


# Karta charakterystyki produktu

## MaxiCut® 34-450

Kolor powłoki	Szara
Kolor podszewki	Zielona
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Przędza UHMWPE-włókno szklane-nylon, poliester, spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej	1.20 mm



### Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Łączna długość rękawicy (+/- 10 mm)	200	210	220	230	240	250
Długość nadgarstka (mm)	55	60	60	70	70	70
Szerokość nadgarstka (mm)	70	75	75	80	82	82
Szerokość dłoni (+/- 3 mm)	83	87	94	100	103	104
Kolor wykończenia	Niebieski	Czerwony	Pomarańczowy	Biały	Żółty	Żółty

### Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4342B



# Karta charakterystyki produktu

## MaxiCut® 34-450

### Typowe parametry użytkowe

EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	> 5,0 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 75 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 60 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 5 Niutonów

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certyfikacja
Washable	40°
Preparat Sanitized	Tak



### Właściwości szczególne

Bez silikonu	Nie
--------------	-----

### Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba kartonów	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 200



# Karta charakterystyki produktu

## MaxiCut® 34-450

### Waga

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	36	46	50	56	60	66
Masa brutto (kg)	3.7	4.5	4.7	5.2	5.5	5.9
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	2.7	3.5	3.7	4.2	4.5	4.9

Data publikacji: 18.07.2019

