


Karta charakterystyki produktu

MaxiFlex® Cut™ 34-8443

Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Zielona
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Przędza UHMWPE-włókno szklane-nylon, spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej	0.90 mm



Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Łączna długość rękawicy (+/- 10 mm)	205	220	230	235	245	250
Długość nadgarstka (mm)	66	66	68	70	72	74
Szerokość nadgarstka (mm)	68	68	70	70	72	74
Szerokość dłoni (+/- 3 mm)	84	89	96	98	100	102
Kolor wykończenia	Niebieski	Czerwony	Pomarańczowy	Biały	Żółty	Czarny

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4331B



Karta charakterystyki produktu

MaxiFlex® Cut™ 34-8443

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	> 5,0 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 50 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 5 Niutonów

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certyfikacja
Washable	40°
Preparat Sanitized	Tak



Właściwości szczególne

Bez silikonu	Nie
--------------	-----

Karta charakterystyki produktu

MaxiFlex® Cut™ 34-8443

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba torebek foliowych w kartonie	6
Liczba kartonów	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 200

Waga

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	34	38	42	44	46	48
Masa brutto (kg)	3.6	3.9	4.2	4.35	4.5	4.6
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	2.6	2.9	3.2	3.35	3.5	3.6

Data publikacji: 23.04.2019

