

M 1 2 0 0 V



OPAKOWANIE 10 PÓŁMASEK JEDNORAZOWYCH FFP2 Z ZAWOREM

Ref. M1200VC_



Opis produktu

Opakowanie 10 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP2 z włókniny syntetycznej. Półmaska o kształcie wypukłym. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod kłamrą nosową wzmocnione pianką. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Opcjonalny test z PYŁEM DOŁOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

Półmaska : włóknina syntetyczna.

Paski : guma.

FFP2 NR D

KOLOR

Biały

ROZMIAR

Regulowany

Zastosowanie - Zagrożenia



BIOLOGICZNE



CZĄSTKI



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe / Rzemiosło



Przemysł lekki



Służba zdrowia / żywienie zbiorowe

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN149:2001+A1:2009 Półmaski filtrujące, chroniące przed cząstkami

NORMY USA





NIOSH Półmaski filtrujące, chroniące przed cząstkami
N95: Poziom ochrony

DR .

TC-84A-8545: .

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
M1200VC	3295249103361	Biały	Regulowany	10	-